




品名：MA003-免接地盒子-说明书-100x140mm-
105克哑粉纸-通用-V0.2

公差：±1mm


用料				颜色	功能	Ecoflow Tech CO.Ltd <i>NanshanDistrict, Shenzhen City PRC 518100</i>
封面105g哑粉，内页80g哑粉 胶装				BK		
物料编码	修改版本	日期	负责人	修改原因		
13010030024300	V0.1	2022.04.15	邹晓雨			
13010030024301	V0.2	2022.05.24	王尹璐			

ECOFLOW


Portable Power Station
Grounding Adapter | User Manual



Presentación del producto



Puerto de entrada de CA



Puerto de salida
USB-C

Puerto de
comunicación

Especificaciones del producto


Tensión de entrada de CA:	100-240 V-50/60 Hz
Tensión de alimentación de USB-C:	5 V $\overline{\text{~}}$ 300 mA máx
Tensión de alimentación del puerto de red:	12 V $\overline{\text{~}}$ 300 mA máx
Temperatura de funcionamiento:	-10-45°C

Instrucciones de uso


1. Este producto solo es adecuado para su uso con el EcoFlow DELTA Pro y DELTA Max.
2. Para garantizar la seguridad durante la carga de un vehículo eléctrico, la función de carga de CA de la máquina se desactivará después de identificar correctamente el adaptador de conexión a tierra del generador de energía portátil y la máquina.
3. El cable USB-C a USB-C es un cable especial y no es compatible con otros cables universales de tipo C. Este cable debe conservarse adecuadamente. Si es necesario, se pueden adquirir recambios a través de los canales de venta oficiales de EcoFlow.
4. Asegúrese de desechar este producto de acuerdo con las directrices de protección medioambiental. Cuando llegue al final de su vida útil, debe desecharse en un punto de reciclaje destinado a productos eléctricos y electrónicos.

Cómo utilizar el producto

I. Conexión del DELTA Pro




* Puerto de comunicación: solo para uso con DELTA Pro



* Se recomienda utilizar el cable de alimentación del DELTA Pro. Se suministra de serie o puede adquirirse por separado.



Cómo utilizar el producto

II. Conexión del DELTA Max



(conéctelo al puerto USB-C izquierdo; no utilice el puerto USB-C derecho)

* Puerto USB-C: solo para uso con DELTA Max



* Se recomienda utilizar el cable de alimentación del DELTA Max. Se suministra de serie o puede adquirirse por separado.

Regístrate ahora para obtener ¡24 MESES DE GARANTÍA!



<https://warranty.ecoflow.com/>



¿Por qué registrarse?

- Sirve como prueba para una reclamación de pérdida de seguro.
- Obtén asistencia inmediata para los productos EcoFlow.
- Obtén acceso instantáneo a las noticias relativas al lanzamiento de productos.

Contacta con nosotros

+1 (800)-368-8604, de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h (EST)

<https://ecoflow.com/pages/contact-us>



NA/LA/APAC/MEA: support@ecoflow.com,

EU: support.eu@ecoflow.com, **AU:** support.au@ecoflow.com

Redes sociales:



[@ecoflowtech](https://twitter.com/ecoflowtech)

≡ COFLOW