

Ecoflow - ZMR330-EU - DELTA2 Estación de Energía Portátil EcoFlow

EcoFlow DELTA 2 es imprescindible en cualquier hogar que dé prioridad a la seguridad energética y a la comodidad. y Preparado para cualquier situación de emergencia.

SKU: EF-ZMR330-EU

COD: 5003601004

EAN: 4897082669296

EcoFlow DELTA 2 es imprescindible en cualquier hogar que dé prioridad a la seguridad energética y a la comodidad. Asegúrate de estar preparado con la estación de energía hecha para casi cualquier situación en la que tu familia pueda encontrarse. Está ecológico para siempre.

Multiplica por tres. Amplía la capacidad

Con una capacidad de 1 kWh para empezar, tendrás energía suficiente para lo esencial durante horas. ¿Necesitas más? Añade la batería adicional DELTA 2 para llegar a los 2048 Wh o la batería adicional DELTA Max para llegar a los 3040 Wh. Ideal como energía auxiliar para el hogar o aparatos de uso diario.

Gran salida de CA - La salida de CA de 1800 W permite alimentar más del 90 % de los aparatos de tu hogar. O bien, pruebe a conectar hasta 13 dispositivos a la vez. A diferencia de otras marcas, DELTA 2 puede evitar la sobrecarga de dispositivos de hasta 2400 W gracias a la tecnología X-Boost.

Carga de CA 7 veces más rápida - La tecnología X-Stream significa que DELTA 2 carga 7 veces más rápido que la competencia. Es decir, del 0 al 80 % en tan solo 50 minutos y del 0 al 100 % en 80 minutos con entrada de CA.

O bien, puedes elegir ser ecológico sin sacrificar la velocidad - Conecta paneles solares portátiles y puedes obtener una entrada de hasta 500 W para cargar desde cualquier lugar en tan solo 3 horas.

Diseño 6 veces más duradero - Obtiene 10 años de uso diario hasta alcanzar el 80% de su capacidad original. Esto se debe a la química de la batería LFP, que ofrece más de 3000 ciclos.

Multiplica por tres. Amplía la capacidad

Control desde cualquier lugar - Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar tu DELTA 2 desde cualquier lugar mediante Wi-Fi. Conéctate por Bluetooth cuando no tengas conexión a la red. En ambos casos puedes comprobar los datos de carga, personalizar la configuración y ajustar la velocidad de carga con

facilidad.

Control desde cualquier lugar

Garantía de 5 años - Desbloquee una garantía extendida de 5 años para una experiencia sin preocupaciones.

Multiplica por tres. Amplía la capacidad

Con una capacidad de 1 kWh para empezar, tendrás energía suficiente para lo esencial durante horas. ¿Necesitas más? Añade la batería adicional DELTA 2 para llegar a los 2048 Wh o la batería adicional DELTA Max para llegar a los 3040 Wh. Ideal como energía auxiliar para el hogar o aparatos de uso diario.

Preparado para emergencias

Se puede utilizar como EPS (fuente de alimentación de emergencia) para cambiar automáticamente a la alimentación de la batería cuando se produzca un apagón. Ideal para mantener tus aparatos esenciales en funcionamiento durante apagones.

Control desde cualquier lugar

Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar tu DELTA 2 desde cualquier lugar mediante Wi-Fi. Conéctate por Bluetooth cuando no tengas conexión a la red. En ambos casos puedes comprobar los datos de carga, personalizar la configuración y ajustar la velocidad de carga con facilidad.

LO QUE CONTIENE LA CAJA

1. DELTA 2
2. Cable de carga de CA
3. Cable de carga para coche
4. Cable de DC5521 a DC5525
5. Manual de usuario
6. Guía de inicio rápido de la aplicación
7. Warranty card

*

*El cable de carga solar a XT60 se incluye solo con la compra de paneles solares portátiles EcoFlow.

Especificaciones

Capacidad

1024 Wh

Batería adicional

Admite una batería adicional DELTA 2 o una batería adicional DELTA Max

Salida de CA

4 salidas, 1800 W en total (pico: 2700 W)

Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
2400W

Salida USB-A

2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx.

Carga rápida USB-A

2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx.

Salida USB-C

2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx.

Salida de alimentación para coche

1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.

Salida DC5521

2 puertos, 12,6V, 3A, 38W máx.

Carga de CA

1200W

Carga mediante energía solar

11-60 V, 15 A, 500 W máx.

Carga en vehículo

Admite batería de 12 V/24 V, 8 A

Carga de CC

1100W

Química de la batería

LFP (batería LiFePO4)

Ciclos de vida útil

3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad

Conectividad

Wi-Fi & Bluetooth

Dimensiones

15,7 x 8,3 x 11 pulg./400 x 211 x 281 mm

Peso neto

27 lbs / 12 kg





99
99%
99%
99%

100%
100%
100%
100%

0000
0000
0000
0000

WATT
WATT
WATT
WATT

PAIRING

USB-A

FAST CHARGE

USB-C 100W

USB ON/OFF

USB-C 100W







ECOFLOW











ECOFLOW