

Kit Manos Libres - POWERKIT-QI - KIT Soporte Cargador, inteligente Qi inalámbrico

KIT DE ALIMENTACIÓN Qi

Kit completo: Receptáculo / soporte / soporte para teléfono inteligente con carga inalámbrica (Qi)

BASE DE ALIMENTACIÓN:

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	10V - 16V
DIMENSIONES:	61 mm x 76 mm x 15 mm
MONTAJE ADHESIÓN compuestos:	SCREW
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-20 ° C - + 70 ° C
APROBACIONES:	CE, BIN / RECICLAJE Y ROHS
FLEXIÓN DE LA ENERGÍA:	
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	10V - 16V
DIMENSIONES GENERALES:	45 mm x 153 mm x 45 mm
ANGULO DE INCLINACIÓN DE LOS COMPONENTES INDIVIDUALES. TODOS LOS EJES +/- 100 °, EJE GIRATORIO +/- 35 °	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-20 ° C - + 70 ° C
APROBACIONES:	CE, BIN / RECICLAJE Y ROHS

POWERCHARGE Qi:

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	10V - 16V
CONSUMO DE CORRIENTE MÁX:	2 A
DIMENSIONES:	118.5 mm x 125.2 mm x 39 mm
CON ADAPTADOR	
DIMENSIONES DEL TELÉFONO, MIN. - MAX.H: CUALQUIER PERSONA; B 60 mm - 90 mm; T: 6 mm - 10 mm	
POTENCIA DE CARGA:	5 W
VOLTAJE / CORRIENTE DE CARGA:	VÍA USB 5V / 3A
OPCIÓN DE CARGA O INDUCTIVO O USB:	(EL USB TIENE PRIORIDAD)
NÚMERO DE PUERTOS:	TIPOS DE USB1 / Tipo C
PANTALLAS LED:	sí
RECONOCIMIENTO DE CUERPOS EXTRAÑOS (FOD):	sí
CERTIFICACIÓN DE CARGA INALÁMBRICA:	Qi
OPERATIVO:	-20 ° - + 70 ° C
APROBACIONES:	CE, Qi, BIN / RECICLAJE Y
RoHS, FCC	





POWERCHARGE Qi



POWERFLEX



POWERBASE



WIRE
CHARGING
USB type C


WIRELESS
CHARGING Qi



3D FLEXIBLE
Flexibly positioned





finalist
of the competition



2018