

Ecoflow - EFDELTA1500-EU - Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 3 1500

Capacidad ampliable de 1,5 a 5,5 kWh con batería adicional DELTA 3, batería adicional DELTA 2, batería adicional DELTA 2 Max o batería adicional DELTA Pro 3, Salida de CA de 1800 W

SKU: EFDELTA1500-EU

Capacidad ampliable de 1,5 a 5,5 kWh con batería adicional DELTA 3, batería adicional DELTA 2, batería adicional DELTA 2 Max o batería adicional DELTA Pro 3

Salida de CA de 1800 W y 13 tomas (hasta 2400 W con X-Boost)

Carga rápida de CA, del 0 % al 80 % en 60 minutos

SAI con conmutación en 15 ms

5 años de garantía

Mantén en funcionamiento tus electrodomésticos todos los días y durante emergencias.

Capacidad ampliable de 1,5 a 5,5 kWh

DELTA 3 (1500) ofrece una gran capacidad de batería de 1500 Wh, ampliable hasta 5500 Wh. Mantén tus electrodomésticos en funcionamiento; para uso diario o como energía de respaldo para el hogar. Es energía flexible y bajo demanda.

Siempre estarás preparado gracias a una carga rápida nunca antes vista

5 métodos de carga líderes de la industria

CA

Con la entrada de CA de X-Stream de 1500 W de EcoFlow, DELTA 3 (1500) se carga del 0 al 100 % en solo 90 minutos. Prepárate para un corte en el suministro eléctrico o haz esa acampada que organizaste a última hora.

Solar

Utiliza la energía del sol con una enorme entrada solar de hasta 500 W. Carga por completo DELTA 3 (1500) en tan solo 3,5 horas con los paneles solares portátiles EcoFlow.

Carga para vehículo

Con un cargador mediante alternador de 800 W, solo necesita 2 horas para cargarse por completo, 8 veces más rápido que otros métodos. Carga mientras viajas, por lo que no necesitarás prepararte con antelación.

Carga Multiple

Con una entrada de hasta 1500 W, solo es necesario 90 minutos para cargar completamente DELTA 3 (1500) utilizando tanto CA como energía solar, priorizando la energía solar para ahorrar dinero.

Generador

Alimenta el 99 % de los electrodomésticos sin sobrecargarlos.

Salida de 1800 W (máximo de 3600 W), hasta 2400 W con X-Boost

EcoFlow DELTA 3 (1500) puede alimentar el 99 % de los electrodomésticos, incluidos frigoríficos, televisores y ordenadores. Con X-Boost, utiliza sin interrupción electrodomésticos que consumen hasta 2400 W, desde hornos hasta secadores de pelo.

Uso
doméstico

Exteriores

Caravana

SAI para energía de respaldo en el hogar
Cambio automático a alimentación por batería en 5 ms

Mantén en funcionamiento de manera ininterumpida el frigorífico, la pecera o el equipo para la apnea del sueño en situaciones de emergencia. Mantiene en funcionamiento los aparatos esenciales de tu hogar pase lo que pase.

Duradera y resistente, garantiza energía de respaldo constatable y fiable
Triple protección para disponer de una seguridad garantizada de adentro hacia afuera

Aplicación inteligente para disponer de energía de respaldo y ahorrar en tus facturas

Especificaciones

Color /ID: Plateado

Capacidad: 1536 Wh

Peso neto: ≈16,5 kg

Dimensiones: 400 × 212 × 282 mm

Dimensiones D3 EB: 398 × 200 × 198 mm

Aplicación: Soportado

Batería adicional: Capacidad ampliable hasta 5,5 kWh
Compatible con DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Batería adicional

Puertos de salida totales: 13

CA × 4: 4 × 1800 W (máximo de 3600 W)

Potencia máxima de los dispositivos soportada por X-Boost: 2400 W

USB-A × 2 (Carga rápida): 2 × 18 W máx.

USB-A × 2: 2 × 12 W máx.

USB-C × 2: 2 × 100 W máx.

Energía de automóvil × 1: 12,6 V, 10 A, 126 W máx.

DC5521 × 2: 2 × 12,6 V, 3 A máx.

CA: 1500 W (1,5 horas)

Solar:

11-60 V de entrada de CC

1 × 500 W máx. (3,5 horas)

Generador inteligente: 1500 W (1,5 horas)

Carga de vehículo: 800 W (2,1 hr con cargador de alternador)

CA+FV: 1500 W (1,5 horas)

Química: LFP

Ciclos de vida útil: 3000 ciclos a una capacidad del 70 %

Nivel de impermeabilidad del paquete de la batería: IP54

SAI: <15 ms

Volumen: 600 W <35 dB

1200 W <45 dB

Garantía: 5 años





