

Ecoflow - EF-RAPIDPRO20K-EU - Banco de energía EcoFlow RAPID Pro (20 000 mAh, 230 W, cable

Tamaño pequeño, muchísima energía: 20 000 mAh (72 Wh), apto para viajar en avión.¹

Velocidades de recarga rápidas: 47 minutos para recargar hasta el 80 % utilizando la estación de carga EcoFlow RAPID

SKU: EF-RAPIDPROK-EU

Tamaño pequeño, muchísima energía: 20 000 mAh (72 Wh), apto para viajar en avión.¹

Velocidades de recarga rápidas: 47 minutos para recargar hasta el 80 % utilizando la estación de carga EcoFlow RAPID Pro 320 W.²

Carga de múltiples dispositivos de 230 W

Carga rápida de múltiples dispositivos: salida total (4 puertos): 230 W, 1 cable USB-C retráctil de 100 W, 1 puerto USB-C de 100 W, 2 puertos USB-C de 65 W.

Pantalla LCD inteligente: ver estado de la energía, personalizar la pantalla de espera.

Control inteligente de la energía a través de la aplicación EcoFlow: configura el modo de optimización de la batería para alargar la vida útil de la batería tanto del banco de energía como de los dispositivos mientras se cargan

Integrado 60 cm en el cable incorporado: no hay que transportar ningún accesorio adicional. Solo tienes que sacar el cable y cargar.

Sistema de recarga EcoFlow RAPID Pro

Excelente rendimiento

Recarga rápida líder en la industria

Carga ultrarrápida de varios dispositivos

Excelente seguridad

Diseño compacto y de primera calidad

Gestión de la energía y personalización a través de la aplicación

Gestión de energía

Pantalla

Una solución de energía para cada situación

Trabajo en remoto

Viajes

Trabajo en oficina

Tiempo libre

Carga de 4 dispositivos a la vez.

Compatible con el 99 % de los dispositivos electrónicos de uso diario.

* Los modelos específicos de dispositivos compatibles pueden consultarse en las Preguntas frecuentes que se incluyen a continuación.

Carga de un solo puerto

Carga de dos puertos

Carga de tres puertos

Carga de cuatro puertos

Especificaciones - Banco de energía EcoFlow RAPID Pro (20 000 mAh, 230 W, cable integrado de 100 W)

Capacidad total de la celda: 20000mAh (72Wh)

Capacidad de la batería: 10.718 mAh (14,4 V)

Dimensiones: 145 × 55 × 56 mm

Peso neto: 563,8 g

Diseño: Plateado

Longitud del cable: 60 cm

Química de la batería: Litio ternario

Ciclo de vida: 400 ciclos a una capacidad del 80 %

Puertos de salida totales: 3C + C Cable, 230W Total

Salida de cable integrada: Cable C integrado (carga rápida bidireccional de 100 W)

Salida USB-A: N/A

Salida USB-C:

Cable retráctil/C1: 100 W

C2/C3: 65 W

Recarga USB-C: Cable retráctil/C1: 100 W

Pogo Pin: 120 W

Potencia total de entrada USB: 120 W

Potencia total de entrada Pogo pin+USB: 120 W

080 % en 47 min

Recarga USB-A: N/A

APLICACIÓN: Y

Pantalla: LCD

Resistente a caídas: 1 m

Ignífugo: Carcasa ignífuga V0

Garantía: 2 años

Temperatura de carga: 20°/30° (68°/86°)

Temperatura de descarga: 0°/45° (32°/113°)

Temperatura de almacenamiento: 10°/45° (14°/113°)







Compatibilidad universal

Compatible con el 99 % de los dispositivos electrónicos de uso diario



Serie iPhone



Samsung



Serie Google Pixel



MacBook Pro



DJI



Steam Deck /
ASUS ROG Ally

Cable USB-C integrado de 60 cm

No hay que transportar ningún accesorio adicional.



Gran potencia, tamaño
compacto

20 000 mAh
(72 Wh)

 55 × 56 × 145 mm

 564 g



Apto para
viajar en avión

iPhone 16

3,2 cargas

MacBook Air

1 cargas

Steam Deck

1 cargas

Recarga ultrarrápida

0-50 %

Cargador de escritorio EcoFlow RAPID Pro*

19 min

120 W

Un solo puerto

39 min

100 W

Entrada multipuerto

25 min

120 W



* Cargador de escritorio EcoFlow RAPID Pro vendido por separado

Carga rápida de 4 dispositivos a la vez

Salida de hasta

230 W

1 USB-C de
100 W

2 puertos USB-C de
65 W

1 cable USB-C retráctil integrado de
100 W



Carga al 50 %

MacBook Pro 14" = **30** min